


BĒŅIŅU PLĀNS  
M 1:100



Telpu eksplikācija		
Nr. pk.	Nosaukums	Laukums (m²)
1.	Bēniņu telpa	558
2.	Ventkamera	34,54
3.	Kāpņu telpa	4,09
Kopā:		596.63

- Piezīmes:
- Visas koka konstrukcijas apstrādājamas ar pretuguns sastāviem (antipirēniem) un antiseptiķiem.
  - Projektēto un esošo gaisa vadu siltumizolācija b=100mm.
  - Ventkameras sienām 2 kārtas ugunsdroša ģipskartona apšuvums no katras puses.
  - Projektēto gaisa vadu izvietojumu precizēt būvdarbu gaitā uz vietas.
  - Durvīm D-1; D-2 ugunsizturība ne mazāka, kā 30 min., (EI-30).

Apzīmējumi:

- Demontējami ventilācijas izvadi (ķieģeļu mūra)
- Esošie gaisa vadi
- Jaunie gaisa vadi

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Projekts: DZELZAVAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA KORPUSA JUMTA REKONSTRUKCIJA					
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība		Adrese: Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas novads				Stadija: TP	
PGA	J. Moris			Rasējums:  BĒŅIŅU PLĀNS					
Projektēja	J. Moris								
Izstrādāja	U. Daugulis			Mērogs: 1:100    Datums:    Lapa: AR-3    Lapas: 6					