


# MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PAMATIEM

Marka	Marku skaits	Betona klase	Betona apjoms, m³	Stiegrojuma masa, kg	Šķembas, m³	Kopējais betona apjoms, m³	Kopējā masa stiegrām, kg	Kopējais apjoms šķembām, m³	Kopējais apjoms vītņstienis M20, m	Kopējais apjoms vītņstienis M16, m
				AIII Ø12						
LP-1	2	B25 w8 F150	1.0	130	0.35	2.0	260	0.70	6.70	-
LP-2	1	B25 w8 F150	0.22	30	0.15	0.22	30	0.15	-	1.0
LP-3	1	B25 w8 F150	0.28	25	0.15	0.28	25	0.15	-	1.3

## Kokmateriālu specifika

Pozīcija	Šķēsgriezuma izmēri, mm		Garums, m	1 Elements, m³	Elementu skaits, gab.	Kopā, m³
	b	h				
S-1	200	250	6.00	0.30	2	0.60
S-2	100	150	1.80	0.03	2	0.06
S-3	100	150	1.80	0.03	2	0.06
S-4	100	150	1.60	0.03	2	0.06
ST-1	100	100	1.30	0.02	10	0.20
SA-1	50	100	6.00	0.03	4	0.12
SM-1	100	50	6.00	0.03	2	0.06
SM-2	150	50	6.00	0.05	2	0.10
Segums	50	150	1.40	0.011	60	0.66
					Kopā, m³	1.92

Mezgli 1'  
M 1:10



## Piezīmes:

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes m BAS sistēmā.
2. Pirms kokmateriālu iebūvēšanas konstrukcijās veikt kontrolmērījumus dabā.
3. Visas koka konstrukcijas izgatavot no C22 stiprības kokmateriāliem.
4. Koka konstrukcijas apstrādāt ar SIA "Antiseptika-RS" ugunsizturīgo sastāvu "MC". Pieļaujams lietot arī citus kvalitātes ziņā līdzvērtīgus uguns un bioaizsardzības sastāvus.
5. Visas koka konstrukcijas izolējamas no betona ar divām kārtām ruberoīda vai cita līdzvērtīga ruļļu materiāla.
6. Visi koka konstrukcijas savienojumi izpildāmi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un Latvijas Valsts standartiem.
7. Koka elementu savienojumu veikt ar "VORMANN" vai "SIMPSON" būvkalumiem vai analogiem.
8. Pamatiem visās plaknēs iestrādāt vertikālo un horizontālo hidroizolāciju.
9. Visas koka konstrukcijas, kas pakļautas mitruma ietekmei, nepieciešams impregnēt.
10. Izmantot Latvijā sertificētus materiālus.

## Pasūtītājs:

Madonas novada pašvaldība, REĢ. NR. 90000054572  
Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801

## Objekts:

Kultūras un sporta objektu rekonstrukcija  
Barkavā, Brīvdabas estrāde

## Projektētājs:



## Adrese:

Madonas novads, Barkavas pagasta c.  
Barkava, Brīvdabas estrāde, kadastra nr.  
7044-008-0296

## Lapas nosaukums:

Gājēju tilta materiālu  
specifikācijas un Mezgli 1'

## Līguma Nr.

Mērogs: 1:10

BK daļ. vad.	Viktors Kitajevs	25.04.2012.
Izstrādāja	Dzintars Melķis	25.04.2012.

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		BK-3 izm.