

10m 0 10 20 30 40m

PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma.
2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmērīšana veikta 2011. gada novembra mēnesī
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un saldzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
6. Uzmērīšanā izmantots GPS TOPCON GR-3 un LATPOS tīkls

Alfa Geo

Granīta iela 15, Rīga	alfageo@alfageo.lv	Tālr. 26400869	
valdes locekļis	S.Makarovs	04.11.2011.	
ģeodēzists sertifikāts nr.BC-48	S.Makarovs	04.11.2011.	

Pasūtījums: Madona

Saules iela

Plānšetes Nr. 4412-13-31.3; 4412-13-41.1
4412-13-41.2; 4412-13-41.4

Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām — Lapas 1 — Lapa 1

Mērogs 1:500

SEGUMA ATJAUNOŠANAS ROBEŽA

BORTAKMEŅU ATJAUNOŠANA BRAUKTUVEI

BORTAKMEŅU ATJAUNOŠANA IETVEI

PROJEKTĒTO SEGUMU EKSPLIKĀCIJA:

Seguma apzīmējums plānā	Seguma konstrukcija	Seguma kārtu nosaukumi
		Segas konstrukcijas tips Nr.1 1. Kaseta asfalta sairstes klātn.,AC-11surf lr*4cm* 2. Kaseta asfalta sairstes klātn.,AC-16binn lr*6cm* 3. Mineālmateriālu maisījums 0/45 lr*10cm 4. Mineālmateriālu maisījums 0/56 lr*15cm 5. Sašķelta/apaļo oļiežu šķembu frakcijas 0-63 mm vai 0-45 mm, lr*40cm 6. Esošā segums pārzemē
		Segas konstrukcijas tips Nr.2 1. Kaseta asfalta sairstes klātn.,AC-16surf lr*5 cm 2. Mineālmateriālu maisījums 0/45 lr*20 cm 3. Sašķelta/apaļo oļiežu šķembu frakcijas 0-63 mm vai 0-45 mm, lr*40cm 4. Esošā segums pārzemē
		Segas konstrukcijas gājēju celiņiem un bezbarjeru segums 1. Betona bangās lr*8 cm 2. Smilts/cementa maisījums (attīrīšās 1/8) lr*5cm 3. Mineālmateriālu maisījums 0/32 lr*15cm 4. Sašķelta/apaļo oļiežu šķembu frakcijas 0-63 mm vai 0-45 mm, lr*40cm 5. Esošā segums pārzemē
		Ceļazīmju segums 1. Ceļazīmju marķējums 0/32, lr*420 cm 2. Sašķelta/apaļo oļiežu šķembu frakcijas 0-63 mm vai 0-45 mm, lr*40cm 3. Esošā segums pārzemē
		Žāžāju ietvarotnes, nogāžu nostiprinājuma, apmalotnes 1. Augu zeme, sējuma ar dzeloņaugiem zāles sēklām, lr*20cm 2. Esošā pamatne

Piezīmes: *Paredzēts ceļu daļas apjomos

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.
2. Segumu slāņi precizējami dabā.
3. Seguma atjaunošanas plānu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
4. Ietvju segums atjaunojams pilnā platumā.
5. Seguma rekonstrukcija ir paredzēta tikai asfalta virskārtai (frēzēšana un atjaunošana), pārējo seguma slāņu atjaunošana ietverta ŪKT daļā. Asfalta virskārtas rekonstrukcija CD daļā paredzēta posmam no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai, būvdarbu robežas (Segas konstrukcijas tips Nr.1).
6. Seguma atjaunošanu ūdensapgādei un sadzīves kanalizācijai skatīt kopā ar seguma atjaunošanu lietus ūdens kanalizācijai. sk. 3.3. sējums Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
(3.3.2.5.Seguma atjaunošana LKT-5).
7. Būvuzņēmējs pēc saviem ieskatiem var noteikt transējas platumu, vadoties pēc savām tehniskajām iespējām un ūdensapgādes/sadzīves kanalizācijas segumu atjaunošanas plāna, lai izvērtētu rievsienu vai vairogu pielietošanas nepieciešamību.

APZĪMĒJUMI

- d300 — -sadzīves kanalizācija
- d100 — -ūdensvads
- d500 — -lietus ūdens kanalizācija
- zsp — -zemspiediena gāzes vads
- vsp — -vidēja spiediena gāzes vads
- 2x70 — -siltumtrase
- — -telekomunikāciju kabelis
- tz — -tel. kanalizācija
- — -zemsprieguma elektrības kabelis
- — -augstsprieguma elektrības kabelis
- — -apgaismes kabelis
- 1v — -virszemes kabelis
- 1v — -virszemes kabelis

- K1 — -projektējamā sadzīves kanalizācija (atklāto tranšeju metodi)
- K1-1 — -projektējamā sadzīves kanal. aka un tās numurs
- KE-1 — -esošā sadzīves kanal. aka un tās numurs
- Ū1 — -projektējamais ūdensvads (atklāto tranšeju metodi)
- Ū1 — -projektējamais ūdensvads (beztranšeju metodi)
- Ū1-1 — -projektējamā ūdensvada aka un tās numurs
- Ū1sk-1 — -projektējamā ūdensvada mērītāja aka un tās numurs
- ŪM-1 — -projektējamais ūdensvada mezgls
- t.0.40* — -atzīme precizējama dabā
- — -rekonstrucējamie / likvidējamie objekti
- urb.1 — -ģeoloģiskais urbums un tā virsmas absolūtā atzīme,m

Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība
Projekts	**Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija**
Projekta daļa	ŪKT daļa — Stadija TP
Rasējums	Seguma atjaunošana — Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11
Izpildītājs	Polyroad Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv — Arhīva Nr. PR/PC/12-66
	Marka ŪKT-5

	Paraksts	Uzvārds	Datums	Mērogs
Būvpr. vad.		K.Zajančkauska	11.2012	1:500
Būvpr.ŪKT d.vad.		I.Seņutins	11.2012	Lapa/Lapas
Projektētāja		I.Seņutins	11.2012	1/1
				Lapas caur. Nr. 17