


APZĪMĒJUMI

- d300 — -sadzīves kanalizācija
- d100 — -ūdensvads
- d500 — -lietus ūdens kanalizācija
- zsp — -zemspiediena gāzes vads
- vsp — -vidēja spiediena gāzes vads
- 2d70 — -siltumtrase
- — — -telekomunikāciju kabelis
- — — -tel. kanalizācija
- — — -zemsprieguma elektrības kabelis
- — — -augstsprieguma elektrības kabelis
- — — -apgaismes kabelis
- 1v — -virszemes kabelis
- 1v — -virszemes kabelis

- K1 — -projektējamā sadzīves kanalizācija (atklāto tranšējas metodi)
- K1-1 — -projektējamā sadzīves kanāl. aka un tās numurs
- KE-1 — -esošā sadzīves kanāl. aka un tās numurs
- U1 — -projektējamais ūdensvads (atklāto tranšējas metodi)
- U1 — -projektējamais ūdensvads (beztranšējas metodi)
- U1-1 — -projektējamā ūdensvada aka un tās numurs
- U1sk-1 — -projektējamā ūdensvada mērītāja aka un tās numurs
- ↓ UM-1 — -projektējamais ūdensvada mezgls
- t.0.40* — -atzīme precizējama dabā
- ✕ — -rekonstruējamie / likvidējamie objekti
- ⊕ urb.1 — -ģeoloģiskais urbums un tā virsmas absolūtā atzīme,m

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros.
2. Segumu slāņi precizējami dabā.
3. Seguma atjaunošanas plānu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
4. Ietvju segums atjaunojams pilnā platumā.
5. Seguma rekonstrukcija ir paredzēta tikai asfalta virskārtai (frēzēšana un atjaunošana), pārējo seguma slāņu atjaunošana ietverta ŪKT daļā. Asfalta virskārtas rekonstrukcija CD daļā paredzēta posmam no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai, būvdarbu robežas (Segas konstrukcijas tips Nr.1).
6. Seguma atjaunošanu ūdensapgādei un sadzīves kanalizācijai skatīt kopā ar seguma atjaunošanu lietus ūdens kanalizācijai. sk. 3.3. sējums Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (3.3.2.5.Seguma atjaunošana LKT-5).
7. Būvuzņēmējs pēc saviem iesakiem var noteikt tranšējas platumu, vadoties pēc savām tehniskajām iespējām un ūdensapgādes/sadzīves kanalizācijas segumu atjaunošanas plāna, lai izvērtētu rievsienu vai vairogu pielietošanas nepieciešamību.

Pasūtītājs		Madonas novada pašvaldība	
Projekts		Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija	
Projekta daļa	ŪKT daļa		Stadija TP
Rasējums	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas ģenerālplāns		Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11
			Arhīva Nr. PR/PC/12-66
Izpildītājs	 Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tāl. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv		Marka ŪKT-5
	Paraksts	Uzvārds	Datums
Būvpr. vad.		K.Zajančauska	11.2012
Būvpr.ŪKT d.vad.		I.Seņutins	11.2012
Projektēja		I.Seņutins	11.2012