



grunts indekss	ģTE apzīmējums	
	B	asfaltbetons
asgrMg	4	uzbērta grunts: smilšaina grants ar dolomīta šķembām, blīva (qc>=10 MPa)
asMg	5	uzbērta grunts: smilts smalka ar retu grants piejaukumu, irdena (qc>3,0-5,0 MPa)
clsiMg	6	uzbērta grunts: mālaina pulvīda (pīlārdata augsne), irdena, meina (qc>3,4-4,8 MPa)
asMg	7	uzbērta grunts: smilts smalka/vidēji rupja ar retu grants piejaukumu, vidēji blīva, (qc=5->6 MPa)
clsiMg	8	uzbērta grunts: mālaina smilts, vidēji blīva, (qc=5-6 MPa)
asMg	9	uzbērta grunts: smilts smalka/vidēji rupja ar retu grants piejaukumu, blīva (qc=>10 MPa)
Or	3	kūdra, smilšaina, labi sadalījusies, tumši brūna
sfSs	10	Smalka putekļaina, vidēji blīva (qc=5,0->8,0 MPa)
FiSs	11	Smalka smilts, blīva (qc=>10,0 MPa)
MiSs	12	Smilts vidēji rupja, vidēji blīva (qc=5->8 MPa)
sfCl	13a	putekļaina māls (smilšmāls), mīksti plastiska (Ic=0,30-0,40), pelēka
sfCl	13b	putekļaina māls (smilšmāls), stīvi plastiska (Ic=0,55-0,70), pelēka
asaiCl	14a	smilšaini putekļaina māls (morēnas smilšmāls), mīksti plastiska (Ic=0,3-0,45), brūna un pelēka
asaiCl	14b	smilšaini putekļaina māls (morēnas smilšmāls), stīvi plastiska (Ic=0,55-0,70), brūna

Urb.-1 4.30 — urbuma vieta un tā Nr. / vietas abs. atz. (m)

SZP-urb.-1 4.30 — Statiskās zondēšanas punkts - urbuma vieta un tā Nr. / Vietas abs. atz. (m)

4.0 Slīpa dziļuma dziļums (m) no zemes virsmas
Pazemes ūdens līmeņa dziļums m no zemes virsmas
Ūdens piesātinātās grunts
mitra un ļoti mitra grunts
5.0 Urbuma pamata pēdas dziļums (m) no zemes virsmas
6.00 Statiskās zondēšanas dziļums (m)

Pikets: 0+000.00 | 0+010.00 | 0+020.00 | 0+030.00 | 0+035.19 | 0+040.00 | 0+050.00 | 0+057.87 | 0+060.00 | 0+070.00 | 0+080.00 | 0+090.00 | 0+100.00 | 0+103.90 | 0+110.88 | 0+116.23 | 0+120.00 | 0+130.00 | 0+140.00 | 0+150.00 | 0+160.00 | 0+170.00 | 0+180.00 | 0+190.00 | 0+200.00 | 0+210.00 | 0+220.00 | 0+230.00 | 0+231.65 | 0+236.84 | 0+240.39 | 0+250.00 | 0+260.00 | 0+270.00 | 0+280.00 | 0+281.97 | 0+290.00 | 0+298.47 | 0+300.00 | 0+310.00 | 0+320.00

Garenprofila elements: 2.62 | 8.70 | R=200.00 L=48.38 | 0.24 | 48.25 | R=200.00 L=31.32 | 0.24 | 72.00 | R=200.00 L=Lapā | 0.21 | 43.75 | R=200.00 L=0.76 | 0.58 | 41.30 | R=200.00 L=31.08 | 0.13 | 22.80

Esošās augsnes atzīmes: 101.46 | 101.04 | 100.78 | 100.66 | 100.64 | 100.58 | 100.70 | 100.60 | 100.48 | 100.47 | 100.48 | 100.43 | 100.34 | 100.33 | 100.57 | 100.33 | 100.35 | 100.41 | 100.45 | 100.48 | 100.49 | 100.50 | 100.49 | 100.50 | 100.51 | 100.57 | 100.65 | 100.57 | 100.61 | 100.65 | 100.74 | 100.74 | 101.00 | 100.85 | 101.15 | 100.94 | 101.15 | 100.92 | 100.92 | 101.15 | 100.89 | 101.10 | 100.89

Projektētās augsnes atzīmes ieraksums: 101.46 | 101.24 | 101.04 | 100.78 | 100.66 | 100.64 | 100.58 | 100.70 | 100.60 | 100.48 | 100.47 | 100.48 | 100.43 | 100.34 | 100.33 | 100.57 | 100.33 | 100.35 | 100.41 | 100.45 | 100.48 | 100.49 | 100.50 | 100.49 | 100.50 | 100.51 | 100.57 | 100.65 | 100.57 | 100.61 | 100.65 | 100.74 | 100.74 | 101.00 | 100.85 | 101.15 | 100.94 | 101.15 | 100.92 | 100.92 | 101.15 | 100.89 | 101.10 | 100.89

Uzbēruma: 101.11 | 0.00 | 0.22 | 0.25 | 100.70 | 0.26 | 100.55 | 0.23 | 100.51 | 0.21 | 100.44 | 0.19 | 100.46 | 0.20 | 100.46 | 0.20 | 100.45 | 0.20 | 100.43 | 0.17 | 100.41 | 0.20 | 100.39 | 0.26 | 100.36 | 0.25 | 100.35 | 0.24 | 100.36 | 0.23 | 100.41 | 0.18 | 100.43 | 0.18 | 100.48 | 0.17 | 100.48 | 0.21 | 100.48 | 0.23 | 100.50 | 0.23 | 100.49 | 0.20 | 100.52 | 0.20 | 100.55 | 0.22 | 100.57 | 0.22 | 100.59 | 0.20 | 100.51 | 0.26 | 100.51 | 0.24 | 100.52 | 0.20 | 100.74 | 0.18 | 100.75 | 0.24 | 100.91 | 0.26 | 100.77 | 0.20 | 100.91 | 0.19 | 100.91 | 0.18 | 100.91 | 0.21 | 100.91 | 0.21 | 100.30 | 0.22

Augsnes atzīmes pēc profilēšanas: 100.92 | 0.22 | 100.69 | 0.25 | 100.51 | 0.21 | 100.44 | 0.19 | 100.46 | 0.20 | 100.46 | 0.20 | 100.45 | 0.20 | 100.43 | 0.17 | 100.41 | 0.20 | 100.39 | 0.26 | 100.36 | 0.25 | 100.35 | 0.24 | 100.36 | 0.23 | 100.41 | 0.18 | 100.43 | 0.18 | 100.48 | 0.17 | 100.48 | 0.21 | 100.48 | 0.23 | 100.50 | 0.23 | 100.49 | 0.20 | 100.52 | 0.20 | 100.55 | 0.22 | 100.57 | 0.22 | 100.59 | 0.20 | 100.51 | 0.26 | 100.51 | 0.24 | 100.52 | 0.20 | 100.74 | 0.18 | 100.75 | 0.24 | 100.91 | 0.26 | 100.77 | 0.20 | 100.91 | 0.19 | 100.91 | 0.18 | 100.91 | 0.21 | 100.91 | 0.21 | 100.30 | 0.22

Grīvja teknes atzīme: 99.22 | 99.25 | 99.16 | 99.14 | 99.16 | 99.07 | 99.24 | 99.00 | 99.26 | 99.00 | 99.24 | 99.26 | 99.21 | 99.00 | 99.00 | 99.26 | 99.13 | 99.26 | 99.16 | 99.16 | 99.22 | 99.27 | 99.27 | 99.28 | 99.41 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.53 | 99.53 | 99.30 | 99.09

Grīvja dziļums, m: 1.89 | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.70 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.80 | 1.82 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.89 | 1.89

Krituma, % / Attāluma, m: 0.32 | 98.05 | 0.36 | 278.85

Grīvja teknes noetšprinājuma: 278.85

Plāna elementi: 0.000 | R=40.000 L=14.009 | 9.563 | L=9.563 | 23.572 | L=76.310 | 99.882 | R=60.000 L=27.422 | 127.304 | L=118.161 | 245.465 | R=65.000 L=33.409 | 278.874 | L=83.361

CEĻUTAUTAS STILS	Dēķa iela 30a, Lauciena LV-4824 Tālr. 26-22867 Reģ.Nr. 55403016921, Bšvl.Nr. 1200-R	Projekts:	Autoceļa Madonas Šosejā - Saulaines pagrieziens Barkavas pagastā, Madonas novadā pārbūve		
		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība	Adrese:	Barkavas pagasts, Madonas novads	Stadija: BP
			Rasējums:		
BPDV	K.Lazdāns		11.11.2016.	Garenprofils Pk 0+00 līdz Pk 3+20	
Izstrādāja	I. Medne		11.11.2016.		
			Mērogs: 1:500	Det.: 11.2016.	Lapa: TS-6 / Lapas: kk. TS-0