

**MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA**  
**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "BARKAVAS KPS"**

Reģ.Nr.47103001741

Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV- 4834  
 tālrunis 64894721,e-pasts:komunalie@tvnet.lv

Madonas novada Barkavas pagastā

Siltumenerģijas gala tarifa maiņas projekts Barkavas katlu mājai

N.p.k.	Rādītāji	Mērvienība	Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs-apstiprināts 22.09.2011. ar Madonas novada domes lēmumu Nr.5., sēdes prot.Nr. 17.	Siltumenerģijas gala tarifa maiņas projekts uz 01.07.2016.
1	<b>Pārdotā siltumenerģija</b>	<b>MWh</b>	<b><u>2490</u></b>	<b><u>2525</u></b>
2	Kurināma veids		zāģu skaidas	zāģu skaidas
3	Kurināmā cena	EUR/ ber m3	8.11	10,00
4	Kurināma patēriņš	ber m3	9500	1500
	Kurināmā izmaksas	EUR	<b>77048</b>	<b>15000</b>
2.1.	Kurināmā veids			šķelda
3.2.	Kurināmā cena	EUR/ ber m3		9,00
4.2.	Kurināmā patēriņš	ber m3		5000
	Kurināmā izmaksas	EUR		<b>45000</b>
5	Kurināmā izmaksas kopā	EUR	<b>77048</b>	<b>60000</b>
6	Elektroenerģijas patēriņš	KWh	130700	69850
7	Elektroenerģijas cena	EUR/ KWh	0.1105	0.1304
8	Elektroenerģijas izmaksas	EUR	<b>14449</b>	<b>9108</b>
9	Personāla izmaksas (strādnieki+administrācija)	EUR	<b>39374</b>	<b>39000</b>
10	Dabas resursu nodoklis	EUR	<b>711</b>	<b>850</b>
11	Materiāli katlu mājas darba nodrošināšanai, pamatlīdzekļu remontam	EUR	<b>4425</b>	<b>8000</b>
12	Samaksa par pakalpojumiem no ārienes	EUR		<b>2500</b>
13	Pamatlīdzekļu nolietojums	EUR	netika iekļauts tarifā(8260 EUR)	<b>14582</b>
	t.sk.katlu māja +palīgēkas			3900
	katlu mājas iekārtas			2540
	siltumtrases			5600
	siltummezgli			2542
14	Aizņēmuma pamatsummas	EUR	<b>6888</b>	

	atmaksa			
15	Pārējās pastāvīgas izmaksas un administrācijas izmaksas	EUR	<b>2134</b>	<b>2550</b>
16	Kredītu procentu	EUR	<b>2705</b>	<b>3130</b>
17	Nekustamā īpašuma nodoklis			<b>252</b>
18	Apgrozījuma rentabilitāte %	EUR		
19	Izmaksas kopā	EUR	<b>147734</b>	<b>139972</b>
20	<b>Siltumenerģijas kopējais tariffs</b>	<b>EUR/MWh</b>	<u><b>59.32</b></u>	<u><b>55.43</b></u>

Valdes loceklis

J.Ikaunieks