



Apzīmējumi:

- Jainas starpsienas
- Piekārtie modulgriesti
- Krāsotie griesti
- Projekta robeža

APDARES DARBU TABULA				Griesti		Sienas		Grīdas				
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Telpas platība, m ²	Telpas augstums, m	Krāsotie /m ² /	Piekārtie modulgriesti 600x600mm /m ² /	Flīzēšana /m ² /	Krāsošana /m ² /	Akmens masas flīžu segums, R10 /m ² /	Nodilumizturīgais linoļejs 34.klase, R-10 /m ² /	Betona kļona grīda /m ² /	Sporta segums - Grabo Sport Extreme /m ² /	Grīdlistes /m/
1	Fitnessa zāle	76.57	3,20 / 2,90	58,84	29,02				76,57			59,09
2	Ģērbtuve	14,49	2,50		14,49	0,60	h-0.60m	31,70	14,49			15,44
3	WC	3,96	2,50			3,96	h-1.50m	7,40	3,96			
4	Dušas telpa	5,94	2,50			5,94	h-2.50m	5,94				
5	Ģērbtuve	19,16	2,50		19,16	0,60	h-0.60m	38,95	19,16			18,34
6	Dušas telpa	5,94	2,50			5,94	h-2.50m	5,94				
7	WC	3,96	2,50			3,96	h-1.50m	7,40	3,96			
8	WC	2,53	2,50			2,53	h-1.50m	6,22	2,53			
9	Noliktava	18,80	3,20	18,80				56,20		18,80		
10	Ģērbtuve	20,23	2,50		20,23	0,60	h-0.60m	35,97	20,23			18,44
11	WC	3,52	2,50			3,52	h-1.50m	7,00	3,52			
12	Dušas telpa	5,94	2,50			5,94	h-2.50m	5,94			545,01	546,95
13	Zāle	545,01	3,20	543,51	2,40			1683,41				
14	Noliktava	62,32	3,20	62,32				107,40		62,32		
15	Kabinets	11,20	2,50		11,20			31,03	11,20			14,46
Kopā:		799,57		683,47	96,50	108,75		2.179,41	31,79	81,12	545,01	672,72

Grīdas mezgli

GR-1 (fitnessa zāle, ģērbtuve, kabinets)

- Linoļeja segums
- Stiegota betona B20 pamatne b-80mm, stiegras AIII Ø6, s-150x150mm
- Siltumizolācija - putupolistirols EPS-100, b-50mm
- Hidroizolācija - plēve b-0.2mm
- Stiegota betona B20 pamatne b-60mm, stiegras AIII Ø6, s-200x200mm
- Blietēta smiltis pamatne

GR-2 (WC, dušas telpa)

- Flīžu segums
- Ziežāma hidroizolācija
- Stiegota betona B20 pamatne b-80mm, stiegras AIII Ø6, s-150x150mm
- Siltumizolācija - putupolistirols EPS-100, b-50mm
- Hidroizolācija - plēve b-0.2mm
- Stiegota betona B20 pamatne b-60mm, stiegras AIII Ø6, s-200x200mm
- Blietēta smiltis pamatne

GR-3 (multifunkcionāla zāle)

- Grīdas segums - Grabo Sport Extreme b-8mm
- Stiegota betona B20 pamatne b-80mm, stiegras AIII Ø6, s-150x150mm
- Siltumizolācija - putupolistirols EPS-100, b-50mm
- Hidroizolācija - plēve b-0.2mm
- Stiegota betona B20 pamatne b-60mm, stiegras AIII Ø6, s-200x200mm
- Blietēta smiltis pamatne

GR-4 (noliktava)

- Virsmas cietinātājs
- Betona kļona grīda b-80mm
- Siltumizolācija - putupolistirols EPS-100, b-50mm
- Hidroizolācija - plēve b-0.2mm
- Stiegota betona B20 pamatne b-60mm, stiegras AIII Ø6, s-200x200mm
- Blietēta smiltis pamatne

Reg. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Reg. Nr. 90000054572
Adrese: Saeiņa laukums 1, Madona, Madonas novads

Projekta nosaukums: Madonas sporta centra cokolstāva telpu Nr.17,18 vienkāršota atjaunošana
Adrese: Gaujas iela 13, Madona, Madonas novads

Rasējums: Cokolstāva plāns

Mācītājs: M1-200

Pasūt. Nr. 65-2015

Arhīva Nr. 65/11-2015

Stadija: VA

Dala: AR

Lapas: 1-02