



Pagraba stāva plāns
M 1:100



Apzīmējumi



Esošais aukstais ūdensvads
Aukstais ūdensvads projektējams
Karstais ūdensvads
Karstā ūdens cirkulācija
Caurule ar izolāciju

Norādījumi

- Apzīmējumus skatīt lapā ŪK-1.
- Specifikāciju skatīt lapā ŪK.IS.
- Aukstās un karstās ūdensapgādes sistēmas montēt no plastmasas caurulēm.
- Ūdensapgādes tīkli, kuri izvietoti pagrabā pēc montāžas darbiem jāpārklāj ar izolāciju, aukstā ūdens caurulēm siltuma izolācijas biezums - 30mm, karstā ūdens caurulēm siltuma izolācijas biezums - 30mm,

PAGRABA STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Platība(m2)
001	Kapņu telpa	8.24
002	Telpa	20.70
003	Telpa	23.00
004	Telpa	84.80
005	Telpa	8.10
		144.84



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2007 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj.d.vad.	L.Siliņa		08.2012
Projektēja	L.Siliņa		08.2012

Būvobjekta nosaukums

Sociālā dzīvojamā ēka Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā. (Rekonstrukcija)

Lapas saturs

Pagraba stāva plāns ar Ū, Ū1, T3, T4 tīkliem

Projekta Nr.	12-32-033	Mērogs	Stadija
Saskaņots		1:100	TP
Lapas Nr.			Lapu sk.