"ŪK" MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	NOSAUKUMS	Piezīmes
ŪK-0	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
ŪK-1	PAGRABSTĀVA PLĀNS AR Ū1; T3; T4; K1 TĪKLIEM	
ŪK-2	1.STĀVA PLĀNS AR Ū1;T3; T4; K1; K3 TĪKLIEM	
ŪK-3	2.STĀVA PLĀNS AR Ū1;T3; T4; K1 TĪKLIEM	
ŪK-4	3.STĀVA PLĀNS AR K1 TĪKLU	
ŪK-5	JUMTA STĀVA PLĀNS AR K1 TIKLU	
ŪK-6	Ū1;T3; T4 SHEMAS	
ŪK-7	K1; K3 GRIEZUMI	
ŪK-8	Ū1;T3; T4 SPECIFIKACIJA	
ŪK-9	K1; K3 SPECIFIKACIJA	

NOSACITIE APZIMEJUMI

U1 — Auksts ūdensvads projektējamais

T3 — Karsts ūdensvads projektējamais

T4 — Cirkulācijas ūdensvads projektējamais

K1 — Sadzīves kanalizācija projektējama

K3 — Nosacīti tīra kanalizācija projektējama

Karstā un cirkulācijas ūdensvada siltumizolācija

Šī būvprojekta UK daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs - Olga Gorska

/datums/ /paraksts/

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Šajā tehniskā projektā daļā tiek risināti projektējamā tautas namā "Kalnagravas" ūdensapgādes un kanalizācijas jautājumi. Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošām normam:
LBN 221-98 "Eku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".

ŪDENSVADS

Projektējamā ūdensvada barošonas avots ir esošais ūdensvads. Projektējamais ievads paredzēts no spiediena plastmasas caurules d63 * 5,8; PN10.

Ūdens patēriņa uzskaitei pie ievada ēkā uzstādīts d20 ūdens skaitītais.

Ūdeņa pateriņš:

auksts ūdens: q=0,80 l/s ; q=1,29 m³/h ; Q=0,90 m³/dnn(sadzīves vajadzībam)
Q=9,00 m³/dnn(uzpildīšana 10% no baseina tilpuma)
Q=0,50 m³/dnn(teritorijas laistīšanai)

karsts ūdens: g=0,81 l/s ; q=1,24 m³/h ; Q=1,49 m³/dnn

kopa : q=1,61 l/s ; q=2,53 m³/h ; Q=11,89m³/dnn

Nepiecēšamais spiediens 22m.

Iekšeie ūdensvada tīkli ieprojektēti no tērauda cinkotām caurulēm. Tērauda caurules apklājas ar pretkorozijas sastāvu.

Karstais ūdens tiek sagatavots katlu telpā un paredzets kopā ar cirkulācijas cauruļvadu. Uz cirkulācijas tīklā uzstadīts cirkulācijas sūknis. Maģistrālā karstā un cirkulācijas ūdens cauruļvadi apklājas ar siltumizolāciju.

Baseinu paredzēts piepildīt 12 stundu laikā.

KANALIZĀCIJA

Sadzīves kanalizācija ieprojektēta no plastmasas kanalizācijas caurulēm, kas paredzētas iekšdarbiem.

Kanalizācijas tīkli dalās sadzīvas kanalizācijā (K1) un nosacīti tīrā kanalizācija (K3).

Baseina ūdens izlaidi precizēt pēc baseina piegādātāja (ražotāja) izvēlēšanās.

Virtuve nav paredzēta ēdienu gatavošanai. Tajā ēdienu tikai sagatavo pasniegšanai.

Projekta dalījums kārtās:

Projekta 1. kārta

Projekta 2. kārta

Projekta 3. kārta

Arhīva reģistrācijas Nr.:			
Paraksts un datums:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.
Projekta sd.vad	O. GORSKA		18.04.2010.
Izpildīja	O. GORSKA		18.04.2010.

:\10-01, Kalnagravas\Inzenierтīkli\UK_UKT\ Plāni ar U1,T3,T4, K1 tiklu.dwg

Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība
reģ. Nr. 90000054642

Būvobjekta nosaukums un adrese:
TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA
"Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas rajonā

Lapas nosaukums:
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Pasūtījums: 10-01

Stadija	Lapa	Lapu sk.
TP	ŪK-0	10

Mērogs:

SIA " A 2 C " , būvkom. reģ. Nr. 1807-R
reģ. Nr. 50003545121
birojs: Maskavas 322-515, Rīgā, LV-1063
t./f. 67131805, a2c@btv.lv