

Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Vidzemes reģiona Madonas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Saules iela 16, Madona, LV-4801 Tālr.: 648 90982 Fakss: 648 60981 www.lvceli.lv

Madona, 10.03.2011.

Nr. 4.5.7. - 21

Praulienas pagasta pārvaldei, reģ. Nr. 90000020970


Kalna ielā 2, Praulienā.

Tehniskie noteikumi

Projekta izstrādei objektam „Ūdenssaimniecības attīstība Praulienas ciemā Praulienas pagastā Madonas novadā”.

Izstrādājot tehnisko projektu ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Praulienas ciemā jāievēro šādi nosacījumi:

1. „Likums par autoceļiem”, Aizsargjoslu likums”, kā arī MK noteikumi Nr. 1069 ”Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Ciematā ielu šķērsprofilu robežās vēlams peldošo aku projektēšana.
2. Praulienas ciema teritorijā, kur ūdenssaimniecības un kanalizācijas trases tiek projektētas valsts autoceļa V875 Praulienas pievedceļa (km 0,74 līdz km 1,37) tuvumā, tās ir jāiebūvē ceļa kreisajā pusē ārpus autoceļa nodalījuma joslas, kuras platums ir 9,5 m no ceļa ass.
3. Lazdonas ciema teritorijā, kur ūdenssaimniecības un kanalizācijas trases tiek projektētas valsts autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona tuvumā (km 140,1), tās ir jāiebūvē ārpus autoceļa nodalījuma joslas, kuras platums ir 11,0 m no ceļa ass.
4. Ielu un autoceļu brauktuvi atļauts šķērsot tikai taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves asi.
5. Ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas brauktuves šķērsojuma vietā drīkst ieguldīt ne seklāk par 1,70 m (arī zem grāvja dibena atzīmes), valsts autoceļus šķērsojot tikai ar caurduršanas metodi.
6. Projekts jāizstrādā sertificētam speciālistam uz topogrāfiskā plāna LKS – 92 koordinātu sistēmā, ievērojot Madonas novada Praulienas pašvaldības teritoriālpārvaldes nosacījumus.
7. Izstrādāto projektu jāsaskaņo LVC Madonas nodaļā, vienu eksemplāru iesniedzot CD formātā.
8. Uzsākot būvniecības darbus, LVC Madonas nodaļā izņemt būvatļauju (darbiem valsts autoceļu nodalījuma joslā) un saskaņot ceļa zīmju izvietojuma shēmu, transporta kustības organizēšanai, atbilstoši „Noteikumiem par darba vietu aprīkošanu”.
9. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. Ja šajā periodā netiek uzsākta darbība, noteikumi zaudē spēku. Šos noteikumus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā viena mēneša laikā no to izdošanas dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi” Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV – 1050.

LVC Vidzemes reģiona Madonas nodaļas vadītāja:  M.Drunka.