


[illegible]

- Mezgls M5




-
- Diagram illustrating the cross-section of a roof structure, showing various layers and components:
- Uzkausējamā jumta seguma virskārta
 - Uzkausējamā jumta seguma apakškārta
 - Siltinājums
 - Esošā siltumizolācija
 - Tvaika izolācija
 - Pārseguma plātne
 - Esošais jumta segums
 - Slīpumu viedojošās plāksnes

Diagram illustrating the construction details for the removal of an existing structure and the installation of a new one, showing the roof structure and insulation layers.

Labels and Dimensions:

- Kritums 5%**: Slope 5%
- Demontējamā konstrukcija**: Structure to be removed
- Uzkausējamā jumta seguma virskārta**: Top layer of the roof covering to be removed
- Uzkausējamā jumta seguma apakškārtā**: Sub-layer of the roof covering to be removed
- Siltinājums**: Insulation
- Tvaika izolācija**: Vapor barrier
- Pārseguma plātne**: Covering plate
- Dimensions**: 250, 200, 150, 100, 150, 150

- ### Mezglis M4



- Piezīmes:
1. Detaļu zīmējumos izmantoti техно николь izstrādātie detaļu zīmējumi
 2. Visi izmēri doti mm, ja nav norādīts citādi

SIA "UNI RL" Dārznieku iela 42, Ķekava, Ķekavas novads LV-2123 Reģ.Nr. 40003387899				Pasūtītājs: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA Adrese: Saleta iaukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801 Reģ.Nr. 90000054572		Rasējuma marka	
						AR-2	
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Rasējuma tips	Mērogs	
				Brkavas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršota renovācija	TP	M 1:20	
Proj.vad.	I. Ketlere		08.2013.				
Izstrād.	I.Medne		08.2013.				
				Rasējuma nosaukums	Lapa		
Pasūtījuma Nr.07/2013/11				Mezglī - jumts	2	2	
Arhīva Nr. Cp/2013/08/11							