


Būvdarbu ģenplāns



Apzīmējumi:

- Rekonstruējamā ēka
- Zālājs / Asfaltbetona laukumi
- Zemesgabala robeža
- Ieeja ēkā
- Būvžogs no saliekamiem elementiem
- Būvlaukuma vārti, (4.0 m)
- Grants, šķembu pagaidu ceļi
- Būvmateriālu novietnes
- Būvgružu konteineri
- Autoceltnis
- Celtņa darbības bīstamības zona
- Drošības zīme

Izvietojuma shēma



Eksplikācija:

| Nr.p. ģenpl. | Nosaukums | Piezīmes |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | Kultūras nams | Rekonstruējamā ēka |
| 2 | Būvgružu konteineri | |
| 3 | Aizslēdzama materiālu novietne | |
| 4 | Strādājošo sadzīves, būvdarbu vadītāja un apsarga telpas | |
| 5 | Pārvietojumā tualete | Biotualete |
| 6 | Būvmateriālu nokrautne | |
| 7 | Būvtāfele | |
| 8 | Ugunsdzēsības stends ar inventāru | |

Norādījumi:

Pirms būvdarbu uzsākšanas un būvžoga uzstādīšanas no saliekamiem elementiem pie Kļavu ielas ceļa posma, tas iepriekš jāsaskaņo ar Dzelzavas pagasta pārvaldi un VAS "Latvijas auto ceļi", par brīdinošo zīmju uzstādīšanu vai iespējamiem satiksmes ierobežojumiem būvdarbu laikā.

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Jebkura izmaiņa projektā jāsaskaņo ar projekta vadītāj;
- Būvniecības sagatavošanas darbu periodā būvlaukums nožogojams ar inventāriem žoga elementiem BEKAERT (vai analogiem) ar vārtiem;
- Visas inženiertīklu izbūves vaļējās tranšejās un darbu zonas nožogojamas ar būvžogu. Ceļu, celiņu vietās pār tranšejām uzstādāmi tiltiņi ar margām;
- Pie būvlaukuma nožogojuma, iebraukšanas vārtu tuvumā, jābūt piestiprinātai būvtāflei ar norādi par būvdarbu veikšanu (būvējamā objekta raksturojums, būvniecības darbinieki, būvfirmas simbolika, darbu vadītāja uzvārds un tel. Nr.);
- Visi saglabājamie koki aizsargājami ar dēļiem vismaz 2 m augstumā no zemes;
- Norādījumus par būvdarbu organizēšanu un darbu veikšanu skatīt paskaidrojuma rakstā.

| | | |
|--|---|--------------------|
| | Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572 | Pasūt. Nr. 55-2012 |
| | Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads | |
| | Projekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama jumta rekonstrukcija Dzelzavā | Arhīva Nr. 55 |
| | Adrese: Dzelzavas pag. kult. nams, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov. | |
| Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R | Rasējums: Būvdarbu ģenplāns | Stadija: TP |
| Proj. sad. vad. P. I. Broks | | Sadaļa: DOP |
| Izstrādāja J. Irbe | | Lapas: 2-2 |
| | Mērogs: M 1:500 | Lapa: DOP-01 |