

## BŪVKONSTRUKCIJAS SADAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS

1. Vispārējo rādītāju lapa	.....	BK-00
2. 1.stāva plāns - Pamatu un pārsedžu plāns	.....	BK-01
3. Podests-skatuve	.....	BK-02

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS	
Apzīmējumi	Nosaukums
LBN 003-01	"Būvklimatoloģija"
LBN 203-07	"Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"
LBN 205-07	"Mūra un stiegota mūra konstrukciju projektēšanas normas"
LBN 206-09	"Koka konstrukcija projektēšanas normas"
LBN 207-01	"Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"
CHuΠ II-23-81*	"Tērauda konstrukcijas"
CHuΠ 2.01.07-85	"Slodzes un iedarbības"

### Pienemtas slodzes

1. Lietderīgā slodze uz bēniņu pārseguma  $Q_n = 70.00 \text{ kg/m}^2$

### Nesošās konstrukcijas

1. Tērauda konstrukcijas -  $R = 2300.00 \text{ kg/cm}^2$

2. Izmantojamie kokmateriāli - 2. šķiras skujukoks ar mitrumu  $< 20\%$ .

### Piezīme:

1. Keramzītbetona bloku siena ir jāstiegro katrā 4 horizontālajā šuvē. Papildus jāstiegro arī virs pirmās bloku rindas un zem pēdējās. Stiegro arī logu ailu apakšējo šuvi (ne mazāk, kā 900mm uz abām pusēm no logu ailes). Stiegro logu un durvju pārsedžu un pasiju balstījuma vietā (ne mazāk, kā 900mm), stiegrojumu nedrīkst novietot uz pārsedzes virsmas.

### Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums


Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Pēteris Imants Broks  
(vārds un uzvārds)

20-3126  
(sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

			
Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R			
Proj. vad.	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvinženieris	P.I.Broks		
Izstrādāja	J.Mosikova		

Pasūtītājs: **Madonas novada pašvaldība**  
Reģ.Nr. 90000054572

Adrese: **Saulela ielums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801**

Projekta nosaukums: **Kultūras nama ēkas rekonstrukcija**

Adrese: **Vesetas iela 8, Jaunkalene, Kalenevas pagasts, Madonas novads**

Rasējums: **Vispārējo rādītāju lapa**

Mērogs: **M 1:100**

Lapa: **BK-00**

Pasūt. Nr.

**91-2012**

Arhīva Nr.

**91/09-2012**

Stadija:

**TP**

Daļa:

**BK**

Lapas:

**1-04**