

APZĪMĒJUMI


- 1,30
- Pamata pēdas apakšējā atzīme
- 0,30
- Pamata augšējā atzīme

PIEZĪMES

1. Par nosacīto atzīmi 0,00 pieņemts starta laukuma horizontālās plaknes līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 162,70.
2. Pamatus betonēt no betona kl. B20.
3. Pamatu griezumus skatīt lapās BK-04-3.

Pamatu materiālu specifikācija

Mar ka	Nosaukums	Elem. skaits (gb)	Mērv.	Daudzums 1 elem.	Daudzums kopā	Piez.
Stabveida pamati P-1						
	Betons B-3,5	2	m³	0,08	0,16	
	Betons B-20	2	m³	0,49	0,98	
	Armatūra AIII Ø 12	2	kg	27,530	55,06	
	Armatūra AIII Ø 6	2	kg	1,510	3,02	
	Enkurbultas Ø 20,l=1700	4	kg	4,200	16,80	
Stabveida pamati P-2						
	Betons B-3,5	2	m³	0,16	0,32	
	Betons B-20	2	m³	1,30	2,60	
	Armatūra AIII Ø 12	2	kg	60,60	121,200	
	Armatūra AIII Ø 6	2	kg	3,86	7,730	
	Enkurbultas Ø 20,l=1700	10	kg	4,2	42,00	
Stabveida pamati P-3						
	Betons B-3,5	1	m³	0,098	0,10	
	Betons B-20	1	m³	0,79	0,79	
	Armatūra AIII Ø 12	1	kg	23,40	23,40	
	Armatūra AIII Ø 6	1	kg	2,75	2,75	
	Enkurbultas Ø 20,l=1700	2	kg	4,2	8,40	



<div>Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālrunis: 48-22867 Reģ.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724</div>	Projekts: SPORTA UN ATPŪTAS BĀZES "SMĒCERES SILS" REKONSTRUKCIJA		7. kārtā	
	Adrese: "Biatlona trase", Lazdonas pagasts, Madonas novads		Stadija: TP	
Pasūtītājs: Madonas novada dome		Objekts: 05	BMX TRASES STARTA UZJUMTENIS	
Proj. vad. J. Moris		Rasējums:	PAMATU PLĀNS	
PDV P.Braks		Mērogs:	Datums:	Lapa: BK-05-2
Izstrādāja J. Moris				Lapas: 6