



# LIETUS KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILS



Cauruvada teknes atzīme,m	151.13	151.00	151.15	151.15
Projektētās zemes virsmas atzīme,m	151.13	151.00	151.15	151.15
Esošās zemes virsmas atzīme,m	151.13	151.00	151.15	151.15
Cauruvadu materiāls, diāmetrs,mm	Kanalizācijas caurules PP Ø 250 T8			
Pamatne	Būtība smilši 15 cm			
Slipums	0.017	0.087	0.005	
Garums,m	7.5	9.7	3.8	
Attālums,m	7.5	9.7	3.7	
Aku apzīmējuma Nr., diāmetrs	Ø400 K2-6	Ø400 K2-7R	Ø400 izvads grāvī K2-8	



Cauruvada teknes atzīme,m	151.13	151.00	151.15	151.15
Projektētās zemes virsmas atzīme,m	151.13	151.00	151.15	151.15
Esošās zemes virsmas atzīme,m	151.13	151.00	151.15	151.15
Cauruvadu materiāls, diāmetrs,mm	PP Ø 160 T8			
Pamatne	Būtība smilši 15 cm			
Slipums	0.017	0.087	0.005	
Garums,m	4.5		2.5	
Attālums,m	4.5		2.5	
Aku apzīmējuma Nr., diāmetrs	Ø400 K2-G9	Ø400 K2-8	Ø400 Ø400 K2-G11/K2-8	

Piezīmes:

1. PLĀNU AR PROJEKTĒTO LIETUS KANALIZĀCIJAS TRĀSTI SKATĪT RASEJUMĀ LKT-2 IZL LKT-5
2. ESOŠO ELEKTRO UN SAKARU KABEĻU IEBŪVES DZĪJUMS PIENENTS 0,7 M
3. DOTAS ABSOLŪTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
4. KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMUS SKATĪT LKT-1 LAPĀ
5. 3.20° ATZĪMI PRECIZĒT BŪVNEČĪBAS LAUKĀ

 "IK projekts" SIA Dūgu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 3489238 fax 3489234			Pasūtītājs:	Madonas pilsētas dome reģ. Nr. 9000005472 Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801			
				Projekta Nr.:	C07/09		
		Paraksts	Datums	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madona			
Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte		09.09	LKT	Stadija	Rase-jums	Lapa
Būvprojekta LKT dal. vad.	I.Grīnfelde		09.09	TP	6		LKT
Projektāja	I.Grīnfelde		09.09	Mērogs 1:500			