



Nobrauktuve uz ģīpašumu Pk 0+82




Griezums B - B



Betona bruģakmens	- 6 cm
Smiļts	- 4 cm
Šķembu maisījums (0/32)	- 15 cm
Drenējoša smiltis, k.f.-1m/dnn	- 30 cm
Noplanēta pamatnes grunts	

Asfaltbetons AC-11	- 4 cm
Asfaltbetona ACb-22	- 6 cm
Šķembu maisījums (0/45)	-25 cm
Drenējoša smiltis, k.f.-1m/dnn	- 30 cm
Noplanēta pamatnes grunts	

Griezums A - A



Asfaltbetons AC-11	- 4 cm
Asfaltbetona ACb-22	- 6 cm
Šķembu maisījums (0/45)	-25 cm
Drenējoša smiltis	- 30 cm
Noplanēta pamatnes grunts	



"IK projekts" SIA
Dūņu iela 8,
Liepāja, LV - 3402
tel. 634 89238
fax 634 89234

Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība reģ. Nr. 90000054572 Saieta laukums1, Madona, LV - 4801
Projekta Nr.:	C07/09

		Paraksts	Datums	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā				
Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte		08.09	Nobrauktuve uz ģīpašumu Pk 0 + 82	Stadija	Resējums	Lapa	Marka
Projektēja	I.Mežole-Unte		08.09		TP	15	1/1	GT

Mērogs: 1:250, M griezumam 1:50