ĀRSIENAS UN JUMTA SAVIENOJUMA MEZGLS
M 1:10



Piezīmes:

1. Visi izmēri doti mm augstuma atzīmes m.
2. Visi logi nomainīti pret stikla pakešu logiem PVC rāmjos.
3. Ēkas ārsienu siltināšana no fasāžu puses - akmensvate, b=150 mm.
4. Ēkas bēniņu grīdas siltināšana - akmensvate, b=200 mm.
5. Izvēlētos un minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpašībām un kvalitātes ir līdzvērtīgi.

Pasūtītājs: **Madonas novada pašvaldība** Reģ.Nr.90000054572 Saieta laukums 1, Madonas novads, Madona			Objekts: Dzelzavas speciālās internātpamatskolas ēkas rekonstrukcija I kārta
			Adrese: Dzelzavas speciālā internātpamatskola; Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873
"AR" daļas vad.	Gints Zvejnieks	25.05.2014.	Ārsienas un jumta savienojuma mezgls.

Rīga, Brīvības gatve 249A
Reģ.Nr.40103196966

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Mērogs 1:10

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
TP		AR-11

A3