


Materialu specifikācija atzaiņošanas ēkai Izbūvei		
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv. Daudz.
1.	Rūpnieciski ražots paviljons 2.7x6.0m, h=2.77m, ar senvīcpaneļu (polistirola pildījums) b=100mm sienu un jumta apdari uz metāla karkasa, 1m platu metāla, slēdzamu durvju vērti.	kompl. 1
2.	Traps Ø 100 (sk. TN sadalju)	gb 1
3.	Šķembas	m3 3.5
4.	Betons B25	m3 4.0
5.	Tērauda cinkots režģis 34*38/30*2	m2 3
6.	Dabīgās pieplūdes ierīce RTL 98P, ar regulatoru, filtru 35m3/st.	kompl. 1
7.	Deflektors AD 100	kompl. 1
8.	Gaisa vads Ø100, tērauda, cinkots	m 1
9.	Reste IGC Ø100	gb 1
10.	Stiprinājums pie pamatiem ēkas fiksācijai (rīcējumu izstrādā būvniecības laikā ņemot vērā paviljona konstruktīvās īpatnības)	kompl. 11
11.	Elektriskais sildītājs mitrumizturīgs ar el. termostatu, 230V, 2.0kW	gb 1
12.	Ø3 silegru siets 150 x 150 mm	m2 20
13.	Transportēšanas āķis pie jumta	gb 4
14.	Siltumizolācija polistirols mitrumizturīgs, b=30mm	m2 6

 SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālrunis: 29455017				Projekta nosaukums	
				Biatlona trases tehniskā ūdensvada pieslēgums sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils".	
				Rasējuma nosaukums vai apraksts	
				Stādīja	
				BP	
				Rasējuma	
				Marka	
				UKT	
				Numurs	
				6	
				Mērogs	
				1:50	
				Pastāstījuma Nr.	
				06/2017/10	
				Arhīva Nr.	
				CP-2017/07/11	