





IZLAIDES AKAS. DETALIZĀCIJA.



Piezīmes.

Dz/betona grodu akas elementu savienojuma vietas iestrādāt B25 betonā.  
Dz/betona aku no ārpusē apstrādāt ar hidroizolācijas mastiku divās kārtās.  
Iebūves augstumu atzīmes precizēt būvdarbu gaitā.

<b>" E. Lāča 'Laura' Madonā " SIA</b> Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				<b>20-2014</b>	<b>Pasūtītājs:</b> SIA " MADONAS SILTUMS "		<b>A3</b> <b>MĒROGS</b> <b>1 : 25</b>
					Reģ.Nr. 45403004471 <b>Adrese:</b> Cesvaines iela 24, Madona, Madonas novads, LV-4801		
<b>Projekts:</b>				<b>" Siltumtrases un siltummezglu atjaunošana Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā "</b>	<b>STAD.</b>	<b>LAPA</b>	<b>LAPAS</b>
	<b>Uzvārds</b>	<b>Paraksts</b>	<b>Datums</b>		<b>BP</b>	<b>DZKD-1</b>	<b>33/109</b>
Būvpr.vad.	V. Kļaviņš		12.2014		<b>Adrese:</b> Ozolu ciems, Liezēres pagasts, Madonas novads		
Izstrādāja	E. Lācis		12.2014		12. 2014.		
				<b>IZLAIDES AKAS. DETALIZĀCIJA</b>			